

Babies & children up to 2 years الرضع و الأطفال أقل من سنتين

Dry cough الكحة الناشفة

1. Drops نقط

غالباً بنستخدمها في الرضع بسبب سهولتها عن الأدوية الشرب

▪ Herbal preparations

أدوية عبارة عن أعشاب و دي آمن حاجة في الرضع و الأطفال أقل من سنة

Mini guava drops 3.5 LE

٤ - ٨ نقط ٣ مرات يومياً

▪ Chemical preparations

Sinecod drops 3 LE

الجرعة في الأطفال أقل من سنة.. ١٠ نقط ٣ مرات يومياً

من الأدوية القليلة المصنعة كيميائياً المستخدمة في الأطفال (أكبر من شهرين فقط)

2. Syrup شراب

كلها أدوية مصنعة من أعشاب طبيعة بعضها الكحة الناشفة فقط مثل:

Sina-Dry syrup 10 LE

Alveolin syrup 12 LE

و بعضهم للتوعين الكحة الناشفة أو الكحة سلغم

Herba-cough syrup 6 LE

Guava syrup 7.5 LE

Balsam syrup 8 LE

Bronchicum syrup 25 LE

الجرعة لكل الأنواع : ملعقة صغيرة (٢.٥ سم بالسرنجة) ٣ مرات يومياً

3. Suppositories لبوس

Selgon supp

10 supp .. 1.5 LE

نصف لبوسة ٢ - ٣ مرات يومياً

الكحة ببلغم Productive cough**1. Drops نقط**Chemical preparation

من الأدوية القليلة المصنعة كيميائياً الممكن استخدامها في الأطفال

Bisolvon drops

3.5 LE

الجرعة في الأطفال أقل من سنة .. ٨ نقط ٣ مرات يومياً

أشهر Side effect للـ **Bisolvon** : اضطرابات الجهاز الهضمي GIT upset

2. Syrup شراب

- Herbal preparations

بعضها للكحة ببلغم فقط مثل:

Sina-Wet syrup

10 LE

Alveolin-P syrup

12 LE

Broncho syrup

6 LE

وبعضهم للنوعين الكحة الناشفة أو الكحة ببلغم

Guava syrup

7.5 LE

Balsam syrup

8 LE

Bronchicum syrup

25 LE

- Chemical preparations

من الأدوية القليلة المصنعة كيميائياً الممكن استخدامها في الأطفال

Bisolvon syrup

6 LE

ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً

3. Suppositories لبوس

Rectoplexil supp

10 supp .. 3 LE

لبوسة صباحاً و مساءً

(مشهورة في أدوار البرد لاحتوائها على باراسيتامول)

أمثلة على أشهر الأدوية في الروشتات

كحة ناشفة في طفل رضيع

- **Mini guava drops** ٥ نقط ٣ مرات يومياً **OR**
- **Selgon supp** نصف لبوسة صباحاً و مساءً

كحة ناشفة في طفل عنده سنة و نصف

- **Sina-Dry syrup** ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً **OR**
- **Herba-cough/Guava syrup** ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً

كحة ببلغم في طفل عنده شهرين

- **Bisolvon drops** ٨ نقط ٣ مرات يومياً **OR**
- **Rectoplexil supp** لبوسة صباحاً و مساءً

كحة ببلغم في طفل عنده سنة

- **Sina-Wet syrup** ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً **OR**
- **Herba-cough/Guava syrup** ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً

كحة ببلغم شديدة أو المريض مادياً كويس

- **Bronchicum syrup** ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً

الأطفال ٢ - ١٢ سنة

الكحة الناشفة Dry cough

1. شراب Syrup

في الأطفال أكبر من سنة غالباً بنلجاً للأدوية الشرب

▪ Herbal preparations

نفس الأدوية المذكورة سابقاً لكن الجرعة : (ملعقة كبيرة ٣ مرات يومياً)

▪ Chemical preparations

ابتداءً من سنتين معظم أدوية الكحة المصنعة كيميائياً ممكن استخدامها

Pectipro syrup

10 LE

Sinecod syrup

5 LE

٢-١ سنين : ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً

١-١٢ سنة : ملعقة كبيرة ٣ مرات يومياً

2. Suppositories لبوس

Selgon supp

10 supp . 1.5 LE

لبوسة ٢ - ٣ مرات يومياً

الكحة ببلغم *Productive cough*

1. Syrup شراب

▪ Herbal preparations

نفس الأدوية المذكورة سابقاً لكن الجرعة : (ملعقة كبيرة ٣ مرات يومياً)

▪ Chemical preparations

الأنواع الموجودة تختلف في مكوناتها و بتختار على حسب احتياج الحالة منها ما يحتوي على طارد للبلغم أو مذيب للبلغم أو موسع للشعب

❖ Mucolytic

Bisolvon syrup

6 LE

Mucosol ped. syrup

5 LE

Bronchopro syrup

5.5 LE

١ - ٦ سنين : ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً

٦ - ١٢ سنة : ملعقة كبيرة ٣ مرات يومياً

❖ Mucolytic + Bronchodilator

Mucophylline syrup

3.5 LE

١ - ٦ سنين : نصف ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً

٦ - ١٠ سنين : ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً

أكبر من ١٠ سنين : ملعقة كبيرة ٣ مرات يومياً

في دكاترة مش يتحبه في السن الصغير نظراً لاحتوائه على الأمينوفيلين

لأن الفرق بين الجرعة العلاجية و الجرعة السامة صغير

❖ Expectorant + Cough sedative

Bronchophane syrup

3.5 LE

Tuskan syrup

5 LE

بعض الدكاترة بتقول ان الأدوية دي غير منطقية لأنه ازاي بيعدي الكحة و طارد للبلغم !

عموماً نتائجهم أقل من الأنواع الثانية

❖ Mucolytic + Expectorant + Bronchodilator

All-Vent syrup

5 LE

Osipsect syrup

3 LE

Farcosolvin syrup

3.5 LE

٢-٦ سنين : ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً

٦-١٢ سنة : ملعقة كبيرة ٣ مرات يومياً

(موسعات الشعب مفيدة عموماً للكحة و خصوصاً للكحة في مرضى حساسية الصدر)

❖ Mucolytic + Expectorant + Antihistaminic

Ultra-solv syrup

7 LE

٢-٦ سنين : ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً

٦-١٢ سنة : ملعقة كبيرة ٣ مرات يومياً

(من أفضل الأدوية في اذابة البلغم)

❖ Mucolytic + Expectorant + Antihistaminic + Paracetamol

Toplexil syrup

4 LE

ملعقة كبيرة ٣ مرات يومياً (الجرعة زي الأدوية Herbal)

(من أفضل الأدوية عموماً و في أدوار البرد خصوصاً)

2. Suppositories لبوس

Rectoplexil supp

10 supp .. 3 LE

لبوسة ٢-٣ مرات يومياً

أمثلة على أشهر الأدوية في الروشتات

كحة ناشفة في طفل أكبر من سنتين

- Sinecod syrup ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً

كحة بهلغم في طفل أكبر من سنتين

- OR Farcosolvin/Ultra-Solv/Mucosol ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً
- Toplexil syrup ملعقة كبيرة ٣ مرات يومياً

كحة بهلغم و حساسية على الصدر في طفل أكبر من سنتين

- OR Farcosolvin / Allvent syrup ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً
- Mucophylline syrup نصف ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً